MONTAGEANLEITUNG

MY HOOD Chile

Fußballtor 180 × 120 × 60 cm

Artikelnummer	302310
EAN	5704035323107
Version des Originals	1.02 - 29. 07. 2022

Deutsche Übersetzung des Abschnitts der gemeinsamen Originalanleitung für das Modell Chile.

Teileübersicht

Nr.	Beschreibung	Maß	Anzahl
1	L-förmige Querlatte mit Schaumstoffpolster[1]	64 cm	2
2	Mittlere Querlatte mit Schaumstoffpolster[1]	64 cm	2
3	L-förmige Querlatte mit Schaumstoffpolster[1]	64 cm	2
4	Vorderer Pfosten mit Schaumstoffpolster	82 cm	2
5	L-förmige untere Strebe	66,5 cm	2
6	Hintere untere Strebe	50,5 cm	2
7	Hintere mittlere Strebe	49 cm	2
8	L-förmige hintere obere Strebe	51 cm	2
9	Netz	-	1
10	Eckabdeckung	-	2
11	Bodenanker	-	5
12	Schnur zur Netzbefestigung	-	1
13	Kleiner Schaumstoffschutz	85 mm	2
14	Großer Schaumstoffschutz	250 mm	2

[1] Nur eines der beiden Rohre mit derselben Nummer ist mit Schaumstoff gepolstert.

Montageschema

Die Teilenummern im Schema entsprechen der Übersicht auf der vorherigen Seite.




Abbildung 2





Abbildung 3



Montage des Tores

Das Tor lässt sich am einfachsten von zwei Erwachsenen gemeinsam montieren. Um die Lebensdauer zu verlängern, können Verbindungen und Bohrungen leicht mit Öl oder Fett behandelt werden.

1. Nehmen Sie die drei Rohre (1, 2 und 3), die KEINE Schaumstoffpolsterung haben. Schieben Sie sie in die Netztunnel A, B und C und lassen Sie sie anschließend einrasten.
2. Schieben Sie die Rohre 5 auf beiden Seiten des Tores in Netztunnel D. Lassen Sie sie jeweils mit Rohr 1 bzw. 3 einrasten.
3. Schieben Sie die Rohre 4 auf beiden Seiten des Tores in Netztunnel E. Lassen Sie anschließend die Rohre 4 und 5 ineinanderrasten.
4. Schieben Sie nun die Rohre 1, 2 und 3 mit Schaumstoffpolsterung in die Tunnel F, G und H. Achten Sie darauf, dass das Logo in Tunnel G mittig sitzt, und lassen Sie die Rohre einrasten.
5. Verbinden Sie durch Einrasten die Rohre 4 und 1 sowie anschließend die Rohre 4 und 3.
6. Montieren Sie die beiden Eckabdeckungen gemäß Abbildung 3.
7. Lassen Sie die Rohre 7 und 8 ineinanderrasten und verbinden Sie sie mit dem übrigen Rahmen.
8. Bringen Sie die Schaumstoffschützer 13 und 14 an den Verbindungen X an. Die langen Schützer gehören nach unten, die kurzen nach oben.
9. Spannen Sie das Netz mit der Schnur am Rahmen. Binden Sie die Schnur an einem Rohr 8 fest, führen Sie sie abwechselnd durch die Netzmaschen quer über das Tor, spannen Sie sie und befestigen Sie sie am gegenüberliegenden Rohr 8.

Befestigung des Tores

Befestigen Sie das Tor mit den Bodenankern am Untergrund. Die Anker müssen fest und sicher im Boden sitzen. Ist der Untergrund zu hart, muss das Tor auf andere geeignete Weise befestigt werden, z. B. mit Schrauben oder für den Untergrund geeigneten Ankern.

SICHERHEIT	Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand des Tores. Bei Beschädigungen, lockeren Verbindungen oder scharfen Kanten muss der Mangel vor der Verwendung behoben werden. Klettern Sie niemals auf Netz oder Rahmen und hängen Sie sich nicht daran. Es besteht Sturz- und Verletzungsgefahr. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.

Hergestellt in China für EURO PLAY ApS, Industrivej 16, DK-6630 Rødding.