


Ponorné čerpadlo SP 2 Flat

Zvládne až 6000 l/h a odčerpá vodu takmer dosucha až na 1 mm: Ponorné čerpadlo s plošným odsávaním SP 2 Flat je perfektným základným modelom pre čistú a mierne znečistenú vodu.


















1 Keramické mechanické tesnenie

- Pre extra dlhú životnosť.

2 Plavákový spínač

- Zapína a vypína čerpadlo v závislosti od vodnej hladiny a zabraňuje tak chodu nasucho.

3 Rýchlospojka Quick Connect

- Prípojka na rýchle a nekomplikované pripojenie hadíc s priemerom 1 1/4“ na čerpadlo.

4 Zaklápacie nohy

- Prestavenie z normálnej prevádzky s vyšším dopravným výkonom na plošné odsávanie do 1 mm s takmer suchým výsledkom.



Ponorné čerpadlo SP 2 Flat

Technické informácie

Obj. č. EUI		1.645-501.0
		4054278059402
Výkon motora max.	**W**	250
Prietok max.	**l/h**	< 6000
Teplota na prívode	**°C**	max. 35
Dopravná výška/tlak max.	**m / bar**	5 / 0,5
Plošné vysávanie (do)	**mm**	1
Zrnitosť	**mm**	max. 5
Ponoru max.	**m**	max. 7
Min. zvyšková voda, manuálne	**mm**	1
Odsávanie	**mm**	1
Pripájací závit		G1
Pripojovací závit na strane tlaku		Vnútorný závit G1
Pripájací kábel	**m**	H05RN-F / 10
Hmotnosť bez príslušenstva	**kg**	3,81
Rozmery (d x š x v)	**mm**	227 × 240 × 262

Výbava

Pohodlné držadlo	■
Hadicová prípojka	1 1/4"
Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice	■
Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky	Možnosť zafixovania plavákového spínača
Prestavenie na plošné odsávanie	■
Plavákový spínač	■
Keramické mechanické tesnenie	■

■ **Štandardná výbava.**

PONORNÉ ČERPADLO SP 2 FLAT
1.645-501.0


1–2


3


4


5

		Objednávacie číslo					Cena		
Sacie hadice									
Sacia hadica, metrový tovar, 3/4", 25m	1	6.997-347.0						Špirálová hadica odolná voči vákuu ako metrový tovar na individuálne prispôsobenie dĺžky. Vhodná na pripojenie ponorných, záhradných a ponorných tlakových čerpadiel, ako aj domácich vodární a vodných automatov.	☐
Sacia hadica, metrový tovar, 1", 25m	2	6.997-346.0						Špirálová hadica odolná voči vákuu ako metrový tovar na individuálne prispôsobenie dĺžky a pre pripojenie ponorných, záhradných a ponorných tlakových čerpadiel ako aj domácich vodární a vodných automatov.	☐
Iné									
Súprava s tkanou hadicou	3	2.997-100.0						Súprava s flexibilnou tkanou hadicou vrátane antikorovej hadicovej objímky pre pripojenie na ponorné čerpadlá. Ideálna ako hadica na odčerpávanie vody pri záplavách.	☐
Adaptéry/prípojky									
Čerpadlová prípojka vrátane spätného ventila, malá	4	6.997-359.0						Čerpadlová prípojka so spätným ventilom slúži na vákuovzdorné pripojenie sacích hadíc na čerpadlá (napr. záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne).	☐
Filter									
Predčisťovací filter pre ponorné čerpadlá, malý	5	2.997-201.0						Chráni ponorné čerpadlo a zvyšuje tým jeho funkcieschopnosť: odolný a jednoducho upevniteľný predfilter pre ponorné čerpadlá SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PONORNÉ ČERPADLO SP 2 FLAT
1.645-501.0


1


2


3


4

		Objednávacie číslo					Cena		
Hadice									
Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m	1	2.645-142.0						Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	□
PrimoFlex 1", metrový tovar	2	2.645-247.0						Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1" od 1 metra pre individuálne nastavenie dĺžky (max. 50 m). S tkaninovou výstužou odolnou proti tlaku. Zdraviu neškodná.	□
Hadica Performance Plus 3/4", 25m	3	2.645-322.0						Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody.	□
Hadica Performance Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0						Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4 ", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materiálu - pre konštantný prietok vody.	□

□ Príslušenstvo na objednávku.