

SP 6 Flat Inox


Ideal für max. 14.000 Liter klares Wasser pro Stunde: die leistungsstarke Tauchpumpe SP 6 Flat Inox mit 1-mm-Flachabsaugung, Level Sensor und Auto-Manuell-Schalter. Inkl. Vorfilter.

















1 Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.

2 Level Sensor

- Zur stufenlosen Definition des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen.

3 Quick Connect

- Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1“-, 1 1/4“- und 1 1/2“-Schläuchen.

4 Einklappbare Standfüße

- Umstellung von Normalbetrieb mit höherer Förderleistung auf 1-mm-Flachabsaugung mit wischtrockenem Ergebnis.

SP 6 Flat Inox, 1.645-505.0, 2022-05-08

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG



SP 6 Flat Inox

Technische Daten

Bestellnummer EUI		1.645-505.0
EAN-Code		4054278060446
Motorleistung max.	**W**	550
Fördermenge max.	**l/h**	< 14000
Fördertemperatur	**°C**	max. 35
Förderhöhe / Druck max.	**m / bar**	9 / 0,9
Flachabsaugen (bis)	**mm**	1
Korngröße	**mm**	max. 5
Eintauchtiefe	**m**	max. 7
Nachlaufzeit	**s**	15
Min. Restwasser, manuell	**mm**	1
Absaugung bis	**mm**	1
Anschlussgewinde		G1 1/2
Anschlussgewinde Druckseite		G1 1/2 Innengewinde
Anschlusskabel	**m**	H07RN8-F / 10
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	5,7
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	238 × 287 × 356

Ausstattung

Komfortabler Tragegriff	■
Abnehmbarer Edelstahlvorfilter	■
Schlauchanschlussstück	1", 1 1/4", 1 1/2" inkl. Rückschlagventil
Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect	■
Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb	Schalter an der Pumpe
Umstellung Flachabsaugung	■
Level Sensor: Stufenlose Definition der Schalthöhe	■
Keramische Gleitringdichtung	■

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

SP 6 FLAT INOX
1.645-505.0

KÄRCHER


1


2

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Saugschläuche									
Saugschlauch, Meterware	1	6.997-346.0						Vakuumfester Spiralschlauch als Meterware zur individuellen Längenanpassung und zum Anschluss an Tauch-, Garten- und Tauchdruckpumpen sowie an Hauswasserwerke und -automaten.	☐
Sonstiges									
Gewebeschlauchset	2	2.997-100.0						Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.