

Ponorné čerpadlo SP 6 Flat Inox

Výkonné ponorné čerpadlo SP 6 Flat Inox s plošným odsávaním do 1 mm, hladinovým senzorom a prepínačom automatickej a manuálnej prevádzky. Vrátane predfiltra. Ideálne na max. 14.000 litrov čistej vody za hodinu.

















1 Keramické mechanické tesnenie

- Pre extra dlhú životnosť.

2 Hladinový senzor (Level Sensor)

- Na plynulé nastavovanie bodu vypnutia a zapnutia čerpadla.

3 Rýchlospojka Quick Connect

- Prípojka na rýchle a nekomplikované pripojenie hadíc s priemerom 1“, 1 1/4“ a 1 1/2“.

4 Zaklápacie nohy

- Prestavenie z normálnej prevádzky s vyšším dopravným výkonom na plošné odsávanie do 1 mm s takmer suchým výsledkom.

Ponorné čerpadlo SP 6 Flat Inox, 1.645-505.0, 2022-05-08



Ponorné čerpadlo SP 6 Flat Inox

Technické informácie

Obj. č. EUI		1.645-505.0
		4054278060446
Výkon motora max.	**W**	550
Prietok max.	**l/h**	< 14000
Teplota na prívode	**°C**	max. 35
Dopravná výška/tlak max.	**m / bar**	9 / 0,9
Plošné vysávanie (do)	**mm**	1
Zrnitosť	**mm**	max. 5
Ponoru max.	**m**	max. 7
Začiatočný čas		15
Min. zvyšková voda, manuálne	**mm**	1
Odsávanie	**mm**	1
Pripájací závit		G1 1/2
Pripojovací závit na strane tlaku		Vnútorný závit G1 1/2
Pripájací kábel	**m**	H07RN8-F / 10
Hmotnosť bez príslušenstva	**kg**	5,7
Rozmery (d x š x v)	**mm**	238 × 287 × 356

Výbava

Pohodlné držadlo	■
Snímateľný antikorový predčisťovací filter	■
Hadicová prípojka	1 ", 1 1/4 ", 1 1/2 " vrátane spätného ventilu
Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice	■
Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky	Spínač na čerpadle
Prestavenie na plošné odsávanie	■
Hladinový senzor (Level Sensor): plynulé nastavenie výšky spínania	■
Keramické mechanické tesnenie	■

■ **Štandardná výbava.**

PONORNÉ ČERPADLO SP 6 FLAT INOX
1.645-505.0

KÄRCHER


1


2

		Objednávacie číslo					Cena		
Sacie hadice									
Sacia hadica, metrový tovar, 1", 25m	1	6.997-346.0						Špirálová hadica odolná voči vákuu ako metrový tovar na individuálne prispôsobenie dĺžky a pre pripojenie ponorných, záhradných a ponorných tlakových čerpadiel ako aj domácich vodární a vodných automatov.	☐
Iné									
Súprava s tkanou hadicou	2	2.997-100.0						Súprava s flexibilnou tkanou hadicou vrátane antikorovej hadicovej objímky pre pripojenie na ponorné čerpadlá. Ideálna ako hadica na odčerpávanie vody pri záplavách.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.