





K 7 Compact

Vysokotlaký čistič K7 Compact s vodou chlazeným motorem je kompaktní a praktický. Pro časté použití a silné nečistoty např. na cestách, v bazénech, na jízdních kolech nebo velkých automobilech.



1 Snadná přeprava

- Vysoce kvalitní hliníkové teleskopické madlo lze pro účely přepravy nastavit na komfortní výšku a pro uložení opět pohodlně zasunout.
- Malé robustní vysokotlaké čističe řady Compact jsou opatřeny dvěma držadly a dají se vzít pohodlně s sebou kamkoliv. I v zavazadlovém prostoru automobilu lze tyto kompaktní přístroje rychle, snadno a



2 Výnikající výkon

- Vodou chlazený motor je na nejspičkovější technické úrovni a zaujme vás svou výjimečnou výkonností a životností.



3 Quick Connect

- Snadné připojení vysokotlaké hadice a vysokotlaké pistole.



4 Třípístové axiální čerpadlo

- Zcela bezúdržbový.



K 7 Compact

- Quick Connect
- Integrovaný mechanismus pro přísávání chemie.

Technické údaje

Objednací číslo	1.447-002.0	
EAN kód	4039784955660	
Tlak	bar / MPa	20-160 / 2-16
Průtok	l/h	600
Max. teplota přívodní vody	°C	60
Příkon	kW	3
Hmotnost bez příslušenství	kg	16,9
Rozměry (D x Š x V)	mm	555 × 290 × 336
Druh proudu	V / Hz	230 / 50

Vybavení

Vysokotlaká pistole	Standardní Quick Connect	
Tryska Vario Power Jet	■	
Rotační tryska	■	
Vysokotlaká hadice	m	10 / Guma
Quick Connect na straně přístroje	■	
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Přísávání	
Teleskopické madlo	■	
Vodou chlazený motor	■	
Integrovaný vodní filtr	■	
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■	
Click VPS	-	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 7 COMPACT

1.447-002.0

KÄRCHER



		Objednávací číslo							
Pracovní nástavce									
VP 180, Vario Power Jet pro K 7	1	2.642-726.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe třídy K 7. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	<input checked="" type="checkbox"/>
DB 180, rotační tryska pro K 7	2	2.642-729.0						Výkonná rotační tryska třídy Top pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K 7. Vhodná na silně ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana proti ostříku	3	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	4	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	5	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Multi Power Jet MP 160 pro K 6 - K 7	6	2.643-238.0						Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní rotační tryska	7	2.639-001.0						Rotační tryska s plynule ohýbatelnou hlavici rotační trysky.	<input type="checkbox"/>
3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m	8	2.639-722.0						Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti rozstříku	9	2.640-916.0						Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>
Twin jet rotační tryska	10	2.641-607.0						Zvýšený plošný výkon díky dvojitému rotujícímu paprsku, pro pevně ulpívající nečistoty, např. povrchy zarostlé mechem... Díky dvěma rotujícím paprskům zlepšíte a zrychlíte čištění velkých ploch jako např. vjezdů, zahradních cest, garážových vrat, fasád atd.	<input type="checkbox"/>
Multi-Power-Jet K 6 - K 7	11	2.641-971.0						Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec Vario Power VP 160 pro K 5 - K 7.	12	2.643-242.0						Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku po vysokotlaký paprsek.	<input type="checkbox"/>
Rotační tryska DB 160 pro K 5 - K 7	13	2.643-243.0						Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čistící silou pro silně ulpívající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mech porostlé a zvětralé povrchy.	<input type="checkbox"/>
Trojnásobný pracovní nástavec	14	4.760-269.0						Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čistících prostředků) paprskem.	<input type="checkbox"/>
Pružný pracovní nástavec	15	4.760-272.0						Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180° k snazšímu čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 7 COMPACT 1.447-002.0

KÄRCHER



		Objednávací číslo								
Čtyřnásobný pracovní nástavec, 035, K6-K7	16	4.760-458.0							Pracovní nástavec pro každý účel. Čtyři druhy paprsků v jednom pracovním nástavci: rotační tryska, vysokotlaký plochý paprsek, bodový paprsek, nízkotlaký (nanášení čistících prostředků) paprsek - přepínatelné jednoduchým otočením na pracovním nástavci. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe tříd K6-K7.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	17	2.642-347.0							Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	18	2.643-254.0							Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
Různé										
G 160 Q	19	2.642-889.0							Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vodní filtr	20	4.730-059.0							K ochraně VT čerpadla před částečkami nečistot znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	21	2.640-729.0							Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	22	2.640-732.0							Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojku.	<input type="checkbox"/>
Čističe ploch										
PS 40 kartáč	23	2.643-245.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou šterko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 300 "T-Racer"	24	2.640-212.0							K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čistícím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 100 "T-Racer"	25	2.640-637.0							K čištění rovných ploch, např. teras a kamenných a dřevěných zdí, bez ostříkání. Zvýšený výkon čištění díky 2 rotujícím tryskám na plochý paprsek. Rychlé, efektivní, jednoduché. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.	<input type="checkbox"/>
PS 40 Power kartáč	26	2.640-865.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou šterko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 200 "T-Racer"	27	2.641-361.0							T 250 T Racer. Pro čištění rovných ploch bez rozstříku (např. teras) a svislých ploch (např. garážových vrat). Vyšší výkon čištění díky dvěma rotujícím tryskám s plochým paprskem.	<input type="checkbox"/>
"T-Racer" náhradní trysky	28	2.641-556.0							K jednoduché výměně trysek k T-racer Černé trysky pro třídy strojů K 6 a K7 (T 250)	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 400 "T-Racer"	29	2.641-647.0							T 400 T-Racer k čištění ploch bez ostříkání. Extra tryska Power pro rohy a hrany, ochranná mřížka pro šterkové povrchy, přizpůsobitelný tlak. Rukojeť pro svislé plochy. Pro K4-K7.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 450	30	2.643-214.0							Čistit velké plochy bez stříkání: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □



		Objednáací číslo								
Čistič ploch T-Racer T 350	31	2.643-252.0							S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství	32	2.643-338.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	33	2.643-335.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 250	34	2.642-194.0							T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 550	35	2.643-251.0							Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkanců. S nanášením čisticího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku a rukojeť.	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství										
Sada na čištění oken a zimních zahrad	36	2.640-771.0							Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prod. Pracovního nastavce a šterka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění kol	37	2.643-551.0							Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění dřeva	38	2.643-553.0							Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství car Cleaning	39	2.643-554.0							Sada příslušenství pro čištění vozidel.WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby										
WB 150 kartáč	40	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	41	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	42	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	43	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Měkký univerzální kartáč	44	2.640-589.0							Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.	<input type="checkbox"/>
Měkký plošný kartáč	45	2.640-590.0							Měkký plošný kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký plošný výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 7 COMPACT

1.447-002.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo							
Rotací mycí kartáč s kloubem	46	2.640-907.0						Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč Power PB 150	47	2.641-812.0							<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 50	48	2.643-246.0						Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou matiči a pryžovým okrajem.	<input type="checkbox"/>
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	49	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	50	2.643-585.0							<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	51	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	52	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	53	2.641-710.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	54	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	55	2.641-708.0						Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Speciální použití									
Sada na čištění potrubí 7,5 m	56	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí, 15 m	57	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	58	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	59	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
Sací sada na velký objem nečistot	60	2.637-214.0						Pro rychlé vyčerpání velkého množství vody. Vhodné pro Kärcher hobby VT čističe.	<input type="checkbox"/>
	61	2.643-100.0							<input type="checkbox"/>
FJ 6 pěnovací tryska	62	2.643-147.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC *INT	63	2.643-143.0						Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	64	2.643-144.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 7 COMPACT

1.447-002.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	65	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otruskávací sada	66	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otruskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,6l	67	2.641-847.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	68	2.641-848.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	69	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	70	2.642-743.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>
	71	2.642-830.0							<input type="checkbox"/>
	72	2.642-831.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	73	2.643-145.0						Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 7 COMPACT

1.447-002.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	1	2.645-192.0						Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	2	2.645-191.0						Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	3	2.645-156.0						Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0						Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojku na vodovodní kohoutky bez závitu.	<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m	5	2.645-138.0						Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Uložení hadic a hadicové vozíky									
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	6	2.645-167.0						Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou přípojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.	<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	7	2.645-164.0						Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů & sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.