



## K 2 Compact

Obzvláště praktický vysokotlaký čistič „K2 Compact“ vyřeší lehčí nečistoty v domácnosti během okamžiku a k tomu je snadno skladný/přepravitelný.



### 1 Pořádek na háku

- Velký hák na kabely k řádnému uložení kabelu přímo na přístroji.

### 3 Dobře se drží

- S ergonomicky tvarovanou rukojetí a malou hmotností je přístroj snadno a pohodlně přenositelný.

### 2 Plný čisticí výkon

- K vybavení tlakové myčky K 2 Compact a K 2 Compact Home patří integrovaný nasávací mechanismus pro přísávání čisticích prostředků.



## K 2 Compact

- Ergonomické madlo: dobře se drží
- Uložení pracovního nástavce

### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.673-121.0	
<b>EAN kód</b>	4039784720190	
<b>Tlak</b>	bar / MPa	110 / 11
<b>Průtok</b>	l/h	360
<b>Max. teplota přívodní vody</b>	°C	40
<b>Příkon</b>	kW	1,4
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	kg	4
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	176 × 280 × 443
<b>Druh proudu</b>	V / Hz	220-240 / 50-60
<b>Plošný výkon</b>	m <sup>2</sup> /h	20

### Vybavení

<b>Vysokotlaká pistole</b>	Standardní Quick Connect	
<b>Tryska Vario Power Jet</b>	-	
<b>Jednoduchý pracovní nástavec</b>	■	
<b>Rotační tryska</b>	■	
<b>Vysokotlaká hadice</b>	m	4
<b>Quick Connect na straně přístroje</b>	■	
<b>Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím</b>	Přísávání	
<b>Integrovaný vodní filtr</b>	■	
<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>	■	
<b>Click VPS</b>	-	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 2 COMPACT 1.673-121.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
<b>Různé</b>									
Náhradní pistole Good	1	2.641-611.0						Náhradní pistole Good pro hobby VT čističe Kärcher, u nichž je hadice upevněna přípojovací sponkou. Pro stroje třídy K2.	<input checked="" type="checkbox"/>
G 160 Q	2	2.642-889.0						Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	3	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	4	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	5	2.640-732.0						Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojku.	<input type="checkbox"/>
<b>Čističe ploch</b>									
PS 40 kartáč	6	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 300 "T-Racer"	7	2.640-212.0						K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čistícím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
"T-Racer" náhradní trysky	8	2.640-727.0						Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduché výměně trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K2 - K5.	<input type="checkbox"/>
PS 40 Power kartáč	9	2.640-865.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 200 "T-Racer"	10	2.641-361.0						T 250 T Racer. Pro čištění rovných ploch bez rozstříkání (např. teras) a svislých ploch (např. garážových vrat). Vyšší výkon čištění díky dvěma rotujícím tryskám s plochým paprskem.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	11	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství	12	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	13	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 250	14	2.642-194.0						T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Kartáče a mycí houby</b>									
WB 150 kartáč	15	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříkání. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotací mycí kartáč s kloubem WB 100	16	2.643-236.0						Rotací mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □



		Objednáací číslo							
Měkký mycí kartáč WB 60	17	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	18	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Měkký univerzální kartáč	19	2.640-589.0						Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětiniemi šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.	<input type="checkbox"/>
Měkký plošný kartáč	20	2.640-590.0						Měkký plošný kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký plošný výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem	21	2.640-907.0						Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč Power PB 150	22	2.641-812.0							<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 50	23	2.643-246.0						Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětiniemi šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.	<input type="checkbox"/>
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	24	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětiniemi pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Pracovní nástavce</b>									
Ochrana proti ostříku	25	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	26	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	27	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	28	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	29	2.642-724.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	<input type="checkbox"/>
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	30	2.642-727.0						Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na uplívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní rotační tryska	31	2.639-001.0						Rotační tryska s plynule ohýbatelnou hlavicí rotační trysky.	<input type="checkbox"/>
3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m	32	2.639-722.0						Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti rozstříku	33	2.640-916.0						Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>
Vario prodlužovací sada	34	2.641-501.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 2 COMPACT 1.673-121.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Pracovní nástavec Vario Power VP 120 pro K 2	35	2.643-241.0						Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku po vysokotlaký paprsek.	<input type="checkbox"/>
Rotační tryska DB 145 pro K 2 - K 4	36	2.643-244.0						Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čistící silou pro silně ulipující nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechem porostlé a zvětralé povrchy.	<input type="checkbox"/>
Trojnásobný pracovní nástavec	37	4.760-269.0						Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čistících prostředků) paprskem.	<input type="checkbox"/>
Pružný pracovní nástavec	38	4.760-272.0						Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180°k snazšímu čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec Variopower, K2	39	4.760-543.0						Z nízkotlakého paprsku pro nanášení čistících prostředků k vysokotlakému paprsku, plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	40	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S pro K 2 - K 4	41	2.643-253.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b>									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	42	2.643-585.0							<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	43	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	44	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>
<b>Prodloužení vysokotlakých hadic: Systém do 2007 a pro přístroje bez systémem Quick Connect</b>									
vysokotl.prodluž.hadice (10M)	45	2.644-019.0							<input type="checkbox"/>
<b>Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect</b>									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	46	2.641-710.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Speciální použití</b>									
Sada na čištění potrubí 7,5 m	47	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	48	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	49	2.640-733.0						O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	50	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
Sací sada na velký objem nečistot	51	2.637-214.0						Pro rychlé vyčerpání velkého množství vody. Vhodné pro Kärcher hobby VT čističe.	<input type="checkbox"/>
FJ 6 pěnovací tryska	52	2.643-147.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 2 COMPACT 1.673-121.0

KÄRCHER



53



55



56



57



58



63



64



65

		Objednáací číslo							
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC 'INT'	53	2.643-143.0						Rychlovýměnný systém FJ 10 C, pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	54	2.643-144.0							<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	55	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	56	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,6l	57	2.641-847.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	58	2.641-848.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	59	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>
	60	2.642-830.0							<input type="checkbox"/>
	61	2.642-831.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	62	2.643-145.0						Rychlovýměnný systém FJ 10 C, pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
<b>Sady příslušenství</b>									
Sada příslušenství na čištění kol	63	2.643-551.0						Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění dřeva	64	2.643-553.0						Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství car Cleaning	65	2.643-554.0						Sada příslušenství pro čištění vozidel.WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 2 COMPACT 1.673-121.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo								
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>										
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	1	2.645-192.0							Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	2	2.645-191.0							Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>										
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	3	2.645-156.0							Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0							Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojku na vodovodní kohoutky bez závitu.	<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0							Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>										
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	6	2.645-167.0							Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou přípojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.	<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	7	2.645-164.0							Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů & sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.