

K 2 Premium Full Control

Vysokotlaký čistič K 2 Premium Full Control firmy Kärcher s cílenou regulací tlaku umožňuje efektivní čištění vozidel a rozpouští mírné znečištění okolo domu.







1



2



3



4



1 Pracovní nástavec Full Control Click Vario Power a rotační tryska

- 3 stupně tlaku, jakož i 1 stupeň pro čisticí prostředek umožňují optimální nastavení na jakýkoliv povrch.
- Tlak je regulován otočením na pracovním nástavci Vario Power - dokud se neukáže požadovaný stupeň.

2 Držáky příslušenství, vysokotlaká pistole a kabel

- Pracovní nástavce jsou vždy po ruce a po vykonané práci lze vše pro úsporu místa uložit na stroji.
- Velký hák na kabely k řádnému uložení kabelu přímo na přístroji.

3 Čisté řešení díky nádržce

- Praktická nádrž na čisticí prostředek zjednodušuje použití čisticích prostředků.
- Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují radost z výsledku čištění.

4 Teleskopické madlo

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.

K 2 Premium Full Control, 1.673-420.0, 2019-07-26



K 2 Premium Full Control

- Pracovní nástavec Full Control Click Vario Power s kontrolkou stupně tlaku
- Vysouvací teleskopická rukojeť
- Nádržka na čisticí prostředky

Technické údaje

Objednací číslo		1.673-420.0
EAN kód		4054278158143
tlak	**bar / MPa**	20-110 / 2-11
Průtok	**l/h**	360
Max. teplota přívodní vody	**°C**	max. 40
Příkon	**kW**	1,4
Hmotnost bez příslušenství	**kg**	4,6
Rozměry (D x Š x V)	**mm**	246 × 280 × 586
Druh proudu	**V**	230-240
Plošný výkon	**m²/h**	20

Vybavení


Vysokotlaká pistole		G 120 Q
Tryska Vario Power Jet		■
Rotační tryska		■
Vysokotlaká hadice	**m**	6
Quick Connect na straně přístroje		■
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím		Nádrž
Integrovaný vodní filtr		■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"		■
Click VPS		■

■ **Obsaženo v objemu dodávky.**

K 2 PREMIUM FULL CONTROL
1.673-420.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Objednací číslo							
Pracovní nástavce									
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	1	2.642-727.0						Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	■
Teleskopický pracovní nástavec	2	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce.S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	□
Ochrana proti ostřiku	3	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	4	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	5	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	6	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	7	2.642-724.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	□
Čističe ploch									
PS 40 kartáč	8	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	□
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	9	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	□
Čistič ploch T-Racer T 350	10	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	□
Náhradní trysky - příslušenství	11	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	□
Kartáče a mycí houby									
WB 150 kartáč	12	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citllivých ploch bez rozstřiků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přítlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	□
Měkký mycí kartáč WB 60	13	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	□
Kartáč na mytí ráfků	14	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	□
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	15	2.640-732.0						Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 2 PREMIUM FULL CONTROL
1.673-420.0

KÄRCHER


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27



28

		Objednací číslo							
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	16	2.643-236.0						Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	☐
Rotační kartáč WB 120	17	2.644-060.0						Rotační mycí kartáč s výměnným nástavce pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	☐
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	18	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	☐
Vysokotlaké pistole									
G 180 Q	19	2.642-889.0						Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.	☐
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	20	2.643-585.0						Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navíjení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	☐
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect									
Vysokotalká hadice Quick Connect H 9 Q	21	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.	☐
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	22	2.643-037.0							☐
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	23	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu.6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	☐
Čištění potrubí									
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	24	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	☐
Sada na čištění potrubí , 15 m	25	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	☐
Sada na čištění potrubí 7,5 m	26	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	☐
Pěnovací tryska									
FJ 6, pěnovací tryska	27	2.643-147.0						Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	☐
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	28	2.643-143.0						Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	☐
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	29	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	☐


■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 2 PREMIUM FULL CONTROL
1.673-420.0

KÄRCHER


30


31


32


33

		Objednací číslo							
Různé									
Variabilní kloub	30	2.640-733.0						O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	□
Vodní filtr	31	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částečkami nečistot ze znečištěné vody.	□
Sada náhradních o-kroužků	32	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	□
Pískovací / otryskávací sada	33	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 2 PREMIUM FULL CONTROL
1.673-420.0

KÄRCHER


1, 3


2


4


5


6–7


8


9


10


11

		Objednací číslo							
Uložení hadic a hadicové vozíky									
	1	2.645-165.0							□
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							□
Nosič hadic HR 7.315 Kit	3	2.645-164.0							□
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	4	2.645-156.0							□
Sada hadic pro zásobování vodou	5	2.645-258.0							□
Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m	6	2.645-138.0							□
Hadice „PrimoFlex 3/4“ - 25 m	7	2.645-142.0							□
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	8	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	□
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	9	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	□
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	10	2.645-192.0							□
Univerzální hadicová spojka	11	2.645-191.0							□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □